

Übersicht aller ABFALLARTEN

Vorab

Merke: Umso besser man die Reststoffe trennt, desto günstiger wird die Entsorgung für dich! Um unnötige Mehrkosten zu vermeiden, belade deinen bestellten Container bitte nur mit sortenreinen Abfällen entsprechend den nachfolgenden!

Wichtig:

Den Container nach Möglichkeit bitte gleichmäßig befüllen. Die Beladung ist nur bis zur Ladekannte zulässig.

Bei Fragen:

Telefon

07176 90250

E-Mail

mkunz@kunz-landtechnik.de

Sperrmüll

Alle Einrichtungs-, Haushalts- und Gebrauchsgegenstände, die bei Umzügen, Entrümpelungsarbeiten oder Haushaltsauflösungen anfallen und nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Das darf **rein**



- ✓ Ausrangierte Möbelstücke
- ✓ Einrichtungsgegenstände
- ✓ Fahrräder
- ✓ Kinderwagen
- ✓ Mobiles Wohnungsinventar
- ✓ Spielzeug
- ✓ Sportgeräte
- ✓ Sperriger Hausrat

Das muss **draußen** bleiben



- ✗ Autoreifen
- ✗ Baumischabfälle
- ✗ Batterien
- ✗ Elektrogeräte
- ✗ Flüssigkeiten
- ✗ Farb- und Lackabfälle
- ✗ Lösungsmittel
- ✗ Garten- und Parkabfälle
- ✗ Organische Abfälle
- ✗ Glas
- ✗ Hausmüll
- ✗ Restmüll
- ✗ Schadstoffbelastete Abfälle

Verpackungen (gemischt)

Unsortierte Abfälle, wie zum Beispiel Pappen, Folien und unbehandeltes Holz.

Das darf **rein**



- ✓ Verpackungsmaterial aus Papier & Pappe
- ✓ Verpackungsmaterial aus Kunststoff / Folie
- ✓ Kunststoffsäcke/-eimer
- ✓ Styroporformteile/-chips
- ✓ Tüten
- ✓ Abdeckplanen
- ✓ Zellstoffabfälle
- ✓ Verpackungsmaterialien aus Holz, Metall, Glas, Textilien

Das muss **draußen** bleiben



- ✗ Sonderabfälle (Haushaltschemikalien)
- ✗ Batterien
- ✗ Flüssige Abfälle
- ✗ Elektronikschrott
- ✗ Farben & Lack
- ✗ Speisereste
- ✗ Keramik
- ✗ Bauschutt
- ✗ Grünschnitt

Übersicht

Sperrmüll	S. 01
Verpackungen (gemischt)	S. 01
Bauschutt (rein mineralisch)	S. 02
Bauschutt (verunreinigt)	S. 02
Bau-Mischabfälle	S. 03
Garten- und Parkabfälle	S. 03
Holzabfälle (Qualität AI - AIII)	S. 04
AIV Holz	S. 04
Übersicht Container	S. 05

Bauschutt (rein mineralisch)

Alle mineralischen Materialien, die bei jeglichen Baumaßnahmen wie Abbruch-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten entstehen!

Das darf rein 	Das muss draußen bleiben 
✓ Backsteine	✗ Dämmmaterial
✓ Mauersteine	✗ Isoliermaterial
✓ Natursteine	✗ Flüssigkeiten
✓ Fliesen	✗ Farb- und Lackabfälle
✓ Kacheln	✗ Lösungsmittel
✓ Keramik	✗ Folien
✓ Dachziegel	✗ Glas- und Steinwolle
✓ Mauerwerke	✗ Gips
✓ Mörtel	✗ Rigips
✓ Putzreste	✗ Gipskartonplatten
✓ Teerfreier Asphalt	✗ Hausmüll
✓ Straßenaufbruch	✗ Restmüll
✓ Ziegelbruch	✗ Sperrmüll
✓ Ziegelsteine	✗ Holzabfälle
✓ Estrich, Zement (max. 5%)	✗ Sägespäne
✓ Marmor, Porzellan (max. 5%)	✗ Papier, Pappe, Kartonagen
✓ Kalkstein, Sandstein (max. 5%)	✗ Schadstoffhaltige Baustoffe

Bauschutt (verunreinigt)

Verunreinigte Bauschutt fällt ebenfalls da an, wo Gebäude saniert oder auch komplett abgerissen werden. Es handelt sich hier allerdings meistens um Materialien, die nicht recyclingfähig sind.

Das darf rein 	Das muss draußen bleiben 
✓ Reiner Betonabbruch	✗ Erdaushub
✓ Fliesen und Kacheln	✗ Holzabfälle
✓ Dachziegel	✗ Folien
✓ Mörtel- oder Putzreste	✗ Gips- Rigipsplatten
✓ Mauerwerk	✗ Dachpappe
✓ Ziegelsteine	✗ Dämmstoffe
✓ Waschbecken / Toiletten	✗ Porenbeton
	✗ Kabel oder Rohre
	✗ Glas

Wichtig:

Den Container nach Möglichkeit bitte gleichmäßig befüllen. Die Beladung ist nur bis zur Ladekannte zulässig.

Bei Fragen:

Telefon

07176 90250

E-Mail

mkunz@kunz-landtechnik.de

Übersicht

Sperrmüll	S. 01
Verpackungen (gemischt)	S. 01
Bauschutt (rein mineralisch)	S. 02
Bauschutt (verunreinigt)	S. 02
Bau-Mischabfälle	S. 03
Garten- und Parkabfälle	S. 03
Holzabfälle (Qualität AI - AIII)	S. 04
AIV Holz	S. 04
Übersicht Container	S. 05

Bau-Mischabfälle

Alle gemischten Abfälle, die im Rahmen von Bau- und Renovierungsmaßnahmen, sowie Sanierungs- und Abrissarbeiten anfallen. Dabei umfasst dieses Gemisch sowohl nicht- mineralische, als auch einen geringen Anteil mineralischer Bestandteil- im Unterschied zum Bauschutt, der ausschließlich mineralische Materialien enthält.

Das darf **rein**



- ✓ Glas
- ✓ Keramik
- ✓ Gips, Rigips, Gipskarton
- ✓ Holzabfälle, Sägespäne (A I - A III)
- ✓ Kunststoffe
- ✓ Rohre
- ✓ Laminat
- ✓ Tapeten
- ✓ Teppichreste
- ✓ Papier, Pappe, Kartonagen
- ✓ Restentleerte Verpackungen
- ✓ Beton, Fliesen, Steine (max. 5%)
- ✓ Folien, Styropor (max. 5%)

Das muss **draußen** bleiben



- ✗ Asbesthaltige Baumaterialien
- ✗ Bitumenhaltige Abfälle
- ✗ Teerhaltige Abfälle
- ✗ Batterien
- ✗ Elektrogeräte
- ✗ Dämmmaterial
- ✗ Isoliermaterial
- ✗ Flüssigkeiten
- ✗ Farb- / Lackabfälle, Lösungsmittel
- ✗ Folien
- ✗ Glas- und Steinwolle
- ✗ Garten- und Parkabfälle
- ✗ Organische Abfälle
- ✗ Gummireifen
- ✗ Gummidichtung
- ✗ Hausmüll, Restmüll, Sperrmüll

Garten- und Parkabfälle

Alle kompostierbaren Bio- und Grünabfälle, die bei der Grünflächenpflege anfallen.

Das darf **rein**



- ✓ Äste, Zweige ($\emptyset < 15\text{cm}$)
- ✓ Baumstubben
- ✓ Grünschnitt, Strauchschnitt
- ✓ Friedhofsabfälle
- ✓ Obstabfälle
- ✓ Heu, Stroh
- ✓ Laub
- ✓ Kompost, Mulch, Rindenmulch
- ✓ Rasenmähd
- ✓ Unkraut
- ✓ Wurzeln ($\emptyset < 15\text{cm}$)

Das muss **draußen** bleiben



- ✗ Abfälle aus Tierhaltung
- ✗ Äste, Baumstubben, Zweige ($\emptyset > 15\text{cm}$)
- ✗ Erdaushub, Mutterboden
- ✗ Holzmöbel, Zäune
- ✗ Küchenabfälle, Speiseabfälle
- ✗ Verunrein. Grün- und Parkabfälle
- ✗ Wurzel ($\emptyset > 15\text{cm}$)

Wichtig:

Den Container nach Möglichkeit bitte gleichmäßig befüllen. Die Beladung ist nur bis zur Ladekannte zulässig.

Bei Fragen:

Telefon

07176 90250

E-Mail

mkunz@kunz-landtechnik.de

Übersicht

Sperrmüll	S. 01
Verpackungen (gemischt)	S. 01
Bauschutt (rein mineralisch)	S. 02
Bauschutt (verunreinigt)	S. 02
Bau-Mischabfälle	S. 03
Garten- und Parkabfälle	S. 03
Holzabfälle (Qualität A I - A III)	S. 04
AIV Holz	S. 04
Übersicht Container	S. 05

Holzabfälle (Qualität A I – A III)

Je nach Fremdstoffbelastung wird Altholz in insgesamt vier Kategorien (A I – A IV) klassifiziert. Je höher der Verunreinigungsgrad desto höher ist die Einstufungskennziffer. Die Container dürfen ausschließlich mit Holzabfällen der Qualität A I – A III befüllt werden.

- A I** Naturbelassenes Holz: lediglich mechanisch bearbeitet
- A II** Restholz: verleimt, beschichtet, gestrichen, lackiert, anderweitig behandelt ohne halogenorganisch Verbindungen, ohne Holzschutzmittel
- A III** Unbelastetes Altholz: Beschichtung mit halogenorganischen Verbindungen, ohne Holzschutzmittel

Das darf **rein**



- ✓ Dielen
- ✓ Furnierholz
- ✓ Parkett
- ✓ Holzbalken
- ✓ Holzbretter
- ✓ Holzfußböden
- ✓ Holzmöbel
- ✓ Naturbelassene Gartenzäune
- ✓ Paletten
- ✓ Transportkisten

Das muss **draußen** bleiben



- ✗ Altholz mit Anhaftungen (z.B. Glas, Kunststoff, Teer, Silikon)
- ✗ Altholz aus Schadensfällen (z.B. Brandholz)
- ✗ Altholz aus dem Wasserbau
- ✗ Altholz mit Schadstoffbelastung
- ✗ Außentüren, Fenster
- ✗ Bahnschwellen
- ✗ Dachsparren
- ✗ Leitungsmasten
- ✗ Baumstämme, Baumstubben, Wurzelstöcke
- ✗ Garten- und Parkabfälle
- ✗ Organische Abfälle
- ✗ PCB-Altholz

Wichtig:

Den Container nach Möglichkeit bitte gleichmäßig befüllen. Die Beladung ist nur bis zur Ladekannte zulässig.

Bei Fragen:

Telefon
07176 90250
E-Mail
mkunz@kunz-landtechnik.de

AIV Holz

AIV Holz fällt ist im Außenbereich an. Das Holz ist meist mit Holzschutzmittel behandelt und kann aufgrund der Schadstoffbelastung nicht in die Kategorien A I- A III zugeordnet werden.

Das darf **rein**



- ✓ Holzfenster
- ✓ Holz aus dem Außenbereich Zäune, Balken, Türen mit Fenster
- ✓ Brandholz
- ✓ Leitungsmasten
- ✓ Gartenmöbel aus Holz
- ✓ Holzterrasse mit Holzschutzmittel behandelt

Das muss **draußen** bleiben



- ✗ Baumischabfälle
- ✗ Bauschutt oder ähnliches
- ✗ Erde
- ✗ Estrich Bodenmaterial
- ✗ Bahnschwellen

Die richtige Containergröße


Wir bieten dir für die unterschiedlichen Abfallarten verschiedene Containergrößen. Wir können von klein 3 cbm Absetzcontainer bis groß 40 cbm Abrollcontainer. Du hast keine Ahnung welche Containergröße die richtige ist? Dann helfen Dir unsere Containerskizze auf der nachfolgenden Seite.

Übersicht

Sperrmüll	S. 01
Verpackungen (gemischt)	S. 01
Bauschutt (rein mineralisch)	S. 02
Bauschutt (verunreinigt)	S. 02
Bau-Mischabfälle	S. 03
Garten- und Parkabfälle	S. 03
Holzabfälle (Qualität A I - AIII)	S. 04
AIV Holz	S. 04
Übersicht Container	S. 05

Übersicht aller ABSETZCONTAINER

**Offene Container
FOU**




Vol. cbm	Länge A	Höhe B	Breite C	Höhe D	Leergew. kg
3	2.100	1.000	1.600	1.000	400
5,5	3.300	1.200	1.730	785	600
7	3.500	1.400	1.730	950	700
10	3.900	1.750	1.730	1.200	850
12	4.000	2.000	1.730	1.200	900

Bestellungen & Fragen

Telefon
07176 90250
E-Mail
mkunz@kunz-landtechnik.de

**Offene Cont. mit Klappe
FOL**




Vol. cbm	Länge A	Höhe B	Breite C	Höhe D	Leergew. kg
5,5	3.220	1.200	400	1.100	650
7	3.500	1.400	460	1.100	750
7	3.500	1.400	460	1.100	750

Bestellungen & Fragen

Telefon
07176 90250
E-Mail
mkunz@kunz-landtechnik.de

**Container mit Deckel
FGS SD**



Vol. cbm	Länge A	Höhe B	Breite C	Höhe D	Leergew. kg
5,5	3.700	1.250	900	1.100	760
7	3.900	1.500	1.150	1.100	870
10	4.000	2.000	1.200	1.700	980

Bestellungen & Fragen

Telefon
07176 90250
E-Mail
mkunz@kunz-landtechnik.de